

MIGATRONIC

OPERATOR

Profesionální svářečská kukla určená pro
svářeče ve všech oborech.



Svařování s bezpečností
a komfortem

www.migatronik.com

OPERATOR

Svářečská kukla Operator vybavená pokročilým automatickým samostmívacím filtrem (ADF), je navržena s ohledem na bezpečnost a všestrannost, takže je ideální volbou pro svářeče, kteří kladou důraz na ochranu a výkon.

Externí tlačítko změny nastavení

Rychlá změna mezi svařováním a broušením.

Nastavitelný hlavový kříž

Poskytuje přizpůsobení a pohodlí, rozděluje rovnoměrně zatížení.

Špičková technologie

Nejvyšší optická třída 1/1/1/1.
Stupeň zatmění 5-9/9-13,
107 x 75 mm.



Boční průzory

St. 5 s odnímatelným krytem pro zlepšení periferního vidění, což zvyšuje bezpečnost.

Funkce:

- Technologie ADF s věrným podáním barev
- 107 x 75 mm průhled, 1/1/1/1 - 5-13 ADF - Nejlepší optická třída
- Přehledný LCD displej se 3 režimy, broušení, řezání a svařování
- Snadné ovládání - Soft touch tlačítka pro nastavení funkcí / režimů na ADF
- Hmotnost standardní kukly: 640g.



Vhodné pro:



OPERATOR PAPR

Systém PAPR Operator v kombinaci s kuklou Operator nabízí dokonalou ochranu před svářečským dýmem a brusným prachem. Certifikát TH3P nabízí výjimečnou bezpečnost dýchacích cest a filtruje 99,95 % škodlivin ve vzduchu.



Dvě rychlosti proudění vzduchu

Nízké otáčky: 170+ l/min

Vysoké otáčky: 210+ l/min



Alarm znehodnocení stavu filtru

LED diody se zvětší, když se filtr stane ucpaný, když blikají výstražné kontrolky, je čas vyměnit filtr.



Alarm slabé baterie

Na displeji se zobrazí životnost baterie



**VIBRAČNÍ
UPOZORNĚNÍ**

Funkce PAPR:

- Nastavitelný průtok vzduchu 170/210 l/min
- Li-Ion akumulátor (výdrž až 9 hodin při 170 l/min)
- Rychlé nabíjení lithium-iontové baterie (1 hodina)
- A1 A2 Kombinované plynové filtry
- Inteligentní nabíječka (piny EU a UK)
- Zvukový, vizuální a "vibrační" upozornění na filtr a alarm slabé baterie
- Indikátor průtoku vzduchu LED
- Dodává se s pohodlnou podložkou a ramenním popruhem
- Kukla se vzduchovým kanálem (s krátkou vzduchovou hadicí) hmotnost: 930g.
- PAPR (s opaskem a baterií) hmotnost: 1020g.



Tento systém je certifikován TH3P v souladu s evropskou normou EN12941: 1998/A 1:2004/A2:2008 TH3P.

82920101 - Kukla se sadou PAPR Midnight Black
82920102 - Kukla se sadou PAPR Nordic Pine
82910101 - Kukla Standard Midnight Black
82910102 - Kukla Standard Nordic Pine



Více na migatronic.com

MIGATRONIC CZ a.s.

Tolstého 474/2
CZ-415 03 Teplice 3,
Czech Republic.

Phone: +420 411 135 600
www.migatronic.com

MIGATRONIC